




Wébinaire ADL et structures adhérentes DatARA

**Cycle de vie de la donnée,
publication sur data.gouv**



Au programme :

1. Cycle de vie de la donnée sur DatARA

- Comment mieux gérer son patrimoine de données, de la création à l'archivage en passant par le suivi et la mise à jour ?

2. Publication des données des structures adhérentes sur data.gouv

- Comment paramétrer ses nœuds de moissonnage et mieux gérer son patrimoine grâce au partage de vos données DatARA sur data.gouv ?

Ce webinaire est enregistré pour être rediffusé en replay (vous pouvez vous opposer à l'enregistrement au moment de son lancement, mais vous serez déconnecté.e de la visio).

1

Cycle de vie de la donnée Sur DatARA

Pourquoi parler du cycle de vie de la donnée sur DatARA ?

En tant qu'ADL (administrateur.trice de données localisées), vous appartenez à une structure partenaire de DatARA et vous disposez de droits de création et gestion d'une base de données et de cartes sur la plateforme.

→ Cela implique de mettre en place une gestion des jeux de données et cartes que vous administrez sur DatARA

DatARA c'est :

- . Plus de 8000 contenus disponibles sur la plateforme (dont les cartes, les catalogues d'attributs), dont plus de 3000 jeux de données exploitables (hors données moissonnées)
- . 25 services producteurs de données
- . Plus de 200 cartes interactives consultables en ligne (en accès public ou restreint)
- . Plus de 86 000 consultation de fiches de métadonnées en ligne

La question se pose de l'archivage de vos fiches de métadonnées (MD)

Contexte : dans Geonetwork (Catalogue « expert » dans DatARA), un ADL doit passer par plusieurs étapes pour publier une donnée

1° Ajouter une fiche de Métadonnées (MD)

1°1 à partir de A- modèle de métadonnée de série de données standard.
Dans ... choisir votre structure (P_Administrateur nom structure)

2° Remplir les champs obligatoires *

+Sélectionner l'état de votre publication (En cours de création, Finalisé , mise à jour en continue, etc.)


+ Contact pour la ressource

/! Ne pas rentrer à la main les champs nom d'orga, @ et rôle.

Passer par la **barre de recherche** une organisation ou un contact en sélectionnant le rôle avec l'icône chaîne. C'est la garantie d'un patrimoine de MD homogène rattaché à votre structure. Supprimer la ligne vide

+Étendue temporelle

Quand c'est possible renseigner une date de début et une date de fin.



▼ Contact pour la ressource

Nom de l'organisation	Nom de la personne	Adresse e-mail	Rôle
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Rechercher une organisation ou un contact ...

- Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) (Administrateur de Données)
- Secrétariat Général pour les Affaires Régionales de Auvergne-Rhône-Alpes (contact@dataara.pouv.fr)
- Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central (DIRMC) (Administrateur de données)
- DDT 63 (Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme) (Vincent THÉNARD)
- CD74 (Conseil départemental de la Haute-Savoie) (Administrateur de données)
- CD01 (Conseil départemental de l'Ain) (Administrateur de données)
- Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS Auvergne-Rhône-Alpes) (Administrateur de données)
- CD38 (Conseil départemental de l'Isère) (Administrateur de données)

Rôle dropdown menu:

- Fournisseur
- Gestionnaire
- Propriétaire
- Utilisateur
- Distributeur
- A l'origine de
- Point de contact
- Point de recherche
- Exécutant
- Éditeur (publication)
- Auteur

3° Gérer l'accès public

Choisir les domaines de publication

4° Importer les données

4°1 Paramétrer la représentation par défaut.

4°2 Si besoin ouvrir la diffusion WMS WFS. En sélectionnant les 4 EPSG obligatoires

RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154)

ETRS89 (INSPIRE) (EPSG 4258)

WGS84 (EPSG 4326)

WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857)

5° Renseigner la définition des champs dans fiche md de catalogue d'attributs.

6° Gérer l'Accès public

Ouvrir ou non le téléchargement libre

Paramétrer l'API

7° Gérer la fiche

Publier

Vérifier les privilèges


The screenshot displays the dotARA interface for managing a dataset. At the top, there is a search bar with the text "Retour à la recherche". To the right of the search bar are several action buttons: "Éditer", "Gérer la fiche" (which is currently open), "Télécharger", "Mode affichage", and a plus icon. The dataset name "test_import_formation_2026" is prominently displayed. Below the name, there is a placeholder for the description: "-- Description de la série de données --". The "Gérer la fiche" dropdown menu is open, showing options: "Ajouter à la sélection", "Privilèges" (highlighted with a red underline), "Changer l'auteur", "Dé-publier", "Dupliquer", and "Indexer la fiche". To the right of the dataset name, there is a green button labeled "Finalisé". Below this button, there is a section for "Période temporelle" with the text "18-202600:00 → Inconnu" and "18-202700:00".

En résultat dans le catalogue, on peut observer 5 fiches de métadonnées :

- test_import_formation_2026 : fiche de md que vous venez de créer
- Catalogue d'attributs - Métadonnée test_import_formation_2026 : qui est la fiche md des attributs
- test_import_formation_2026 (service WFS) : la md du flux WFS spécifique à cette donnée
- Service WFS de D@tARA : mise à jour du flux général de la plateforme avec cette nouvelle donnée
- Service WMS de D@tARA : maj du flux général de la plateforme avec cette nouvelle donnée

☐  Service	Service WMS de D@tARA Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a une heure	 
☐  Jeu de données	test_import_formation_2026 Propriétaire: LARDEMER Julien · Mis à jour : il y a une heure	  
☐  Service	test_import_formation_2026 (service WFS) Propriétaire: LARDEMER Julien · Mis à jour : il y a une heure	 
☐  Service	Service WFS de D@tARA Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a une heure	 
☐  Catalogue d'attributs	Catalogue d'attributs - Métadonnée Copie du modèle A- modèle métadonnée de série de données standard créée le 2026-08-10T08:41:22.514504Z[Etc/UTC] - Test_import_formation_2026 [test_import_2026] Propriétaire: LARDEMER Julien · Mis à jour : il y a 2 heures	 

Au niveau relationnel, on peut le résumer à ce schéma :



Scenario de l'archivage de la donnée / ou d'une donnée rendue obsolète

Statut qui signifie qu'on est sur un ancien millésime de donnée, donne une indication claire sur la mise à jour des données.

Inventaire des cours d'eau au sens de la police de l'eau (v4) - Isère

Historique:

L'instruction du 3 juin 2015 de Madame la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, vise à l'établissement d'une cartographie des cours d'eau qui couvre a minima les deux tiers du territoire métropolitain avant la fin de l'année 2015. Elle prévoit également la réalisation d'une méthode d'identification des cours d'eau et l'élaboration de guides d'entretien des cours d'eau. Depuis la loi biodiversité de 2016, les critères principaux définissant un cours d'eau ont été codifiés au L.215-7-1 du code de l'environnement. Les trois critères suivants doivent être cumulatifs pour que l'écoulement soit considéré comme cours d'eau : alimentation par une source, débit suffisant la majeure partie de l'année, lit naturel à l'origine ; le tout dépendant des conditions géo-climatiques locales.


Portée:

La vocation de la cartographie des cours d'eau Police de l'eau est de mieux faire connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérés comme cours d'eau au titre de la police de l'eau, c'est-à-dire des cours sur lesquels s'applique la réglementation issue des articles L.214-1 à L.214-11 du code de l'environnement. Elle est évolutive, en fonction de la connaissance et de l'évolution des conditions géo-climatiques, et non exhaustive, en cherchant à l'être de plus en plus. Enfin, elle n'a aucun lien direct avec les autres réglementations utilisant le terme « cours d'eau ».



**PRÉFÈTE
DE L'ISÈRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*




Aperçu



Étendue temporelle

ARCHIVÉ

Le fait de « dépublier » une donnée ou de supprimer une métadonnée (MD) ne permet pas d'obtenir un processus propre sous geonetwork afin que les services associés soient dé-publiés en cascade.



Geonetwork peut oublier de supprimer les services WFS et WMS de plateforme ainsi que le WFS spécifique à la donnée.

Ci-contre, on observe que malgré le fait que la MD soit classée « Archivée », les services OGC et de téléchargement de la donnée sont toujours disponibles dans la fiche de MD.

Il faut donc vérifier manuellement tout les paramètres de la fiche que l'on veut archiver ou rendre obsolète.

API

	I_inventaire_cours_eau_I_v4_038		
WMS			
	I_inventaire_cours_eau_I_v4_038	Visualiser	
WFS			
	I_inventaire_cours_eau_I_v4_038	Visualiser	
WFS			

Télécharger

	Accès au téléchargement des données	Télécharger	
	Accès au téléchargement des données	Télécharger	
	Accès au téléchargement des données	Télécharger	
	API Geojson	Télécharger	
APPLICATION/ VND.GEO+JSON	API au format geojson		

Links

	Accès à la visualisation des données	Ouvrir le lien	
	Téléchargement direct des données	Télécharger	
	Jeux de données disponibles accès aux fichiers sources (0mb, application/x-shapefile, RGF93/Lambert 93) accès aux données sources (0mb, application/x-shapefile, RGF93/Lambert 93)		

Format
ZIP

Service associé

Service de téléchargement simple de DotAR
A : flux ATOM

Service associé

1° Dans le menu importer les données, il faut supprimer la diffusion WMS et/ou WFS de la donnée

Données SIG

Ajout d'une nouvelle donnée SIG : [Téléverser et Sélectionner](#) [Sélectionner depuis le serveur](#) [Ajout multiple à partir d'une archive \(ZIP\)](#)

Donnée	Table de stockage	Statut	Actions
Inventaire des cours d'eau au sens de la police de l'eau - Isère	I_inventaire_cours_eau_I_v4_038	Importée le 10/04/2025 à 11:59:46	

Sur l'ensemble des couches configurées [Importer immédiatement](#) [Différer l'import](#) [Paramétrer la représentation par défaut](#) [Diffusion WMS/WFS](#) [Fermer](#)

☒ Diffusion WMS
☒ Diffusion WFS

Sélectionnez une couche à paramétrer

On peut également supprimer le téléchargement libre dans le menu [gérer l'accès public](#), ainsi que désactiver l'API si celle ci a été activée (concerne les données déposées depuis 2025).

!! Il est possible qu'après avoir actualisé votre navigateur il reste des liens url présents dans la fiche MD (pas forcément actif d'ailleurs).

Vous pouvez supprimer définitivement ces liens en mode édition dans la partie de droite cf image ci-dessous :

inventaire des cours d'eau au sens de la police de ...

Catégories Groupe Valider Annuler Enregistrer & fermer Enregistrer la fiche

Information de l'identification

Intitulé de la ressource *

inventaire des cours d'eau au sens de la police de l'eau (v5) - Isère

Date de référence *

Création 13 / 02 / 2020 10 : 56 : 00 . 000

Révision 20 / 07 / 2026 11 : 58 : 27 . 000

Identificateur

Code *

https://catalogue.open-data.fr/geonetwork/srv/115ee4a1-94aa-401d-a429-667a2c94d3c1

Résumé de la ressource *

Historique:

L'instruction du 3 juin 2015 de Madame la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, vise à l'établissement d'une cartographie des cours d'eau qui couvre a minima les deux tiers du territoire métropolitain avant la fin de l'année 2015. Elle prévoit également la réalisation d'une méthode d'identification des cours d'eau et l'élaboration de guides d'entretien des cours d'eau.

Depuis la loi biodiversité de 2016, les critères principaux définissant un cours d'eau ont été codifiés au L 215-7-1 du code de l'environnement. Les trois critères suivants doivent être cumulatifs pour que l'écoulement soit considéré comme cours d'eau : alimentation par une source, débit suffisant la majeure partie de l'année, lit naturel à l'origine ; le tout dépendant des conditions géo-climatiques locales.

Portée:

La vocation de la cartographie des cours d'eau Police de l'eau est de mieux faire connaître les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérés comme cours d'eau au titre de la police de l'eau, c'est-à-dire des cours sur lesquels s'applique la réglementation issue des articles L 214-1 à L 214-11 du code de l'environnement. Elle est évolutive, en fonction de la connaissance et de l'évolution des conditions géo-climatiques, et non exhaustive, en cherchant à l'être de plus en plus.

Enfin, elle n'a aucun lien direct avec les autres réglementations utilisant le terme « cours d'eau ».

Ressources associées

+ Ajouter

Ressources en ligne

Tri par Protocole Uri Titre

Accès à la visualisation des données

https://catalogue.open-data.fr/geosource/consultation/WMS?IDT=54588732

APPLICATION VNO.GEO+JSON

API Geojson

API au format geojson

https://catalogue.open-data.fr/api/data/115ee4a1-94aa-401d-a429-667a2c94d3c1?sr=EPSG:4326

Accès au téléchargement des données

https://telechargement.open-data.fr/download/115ee4a1-94aa-401d-a429-667a2c94d3c1

WMS

I_inventaire_cours_eau_i_v5_038

https://datacarto.open-data.fr/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS

I_inventaire_cours_eau_i_v5_038

https://datacarto.open-data.fr/wfs/97a1a376-46b1-490a-8c4f-f08aa4b82d7?service=WFS&request=GetCapabilities

WFS

I_inventaire_cours_eau_i_v5_038

https://datacarto.open-data.fr/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities


Téléchargement direct des données

2° Créer une archive

Pour répondre aux règles de la CADA (commission d'accès aux documents administratifs), il est **important de garder un millésime des données obsolètes ou archivées** (il s'agit d'une donnée publique, qui doit être conservée par l'administration, même si elle n'est plus accessible en ligne).

On va donc **télécharger le jeux de données** au format Zip.

En **mode édition** ajouter ce dossier zip en **ressources associées** :



Puis dans **Importer la donnée** on va supprimer la table en base :

Importation des données

Identifiant: acb8e91d-ec4b-48f6-a196-f9a40c44eee6

Nom de la métadonnée: Inventaire des cours d'eau au sens de la police de l'eau (v4) - Isère

Type de données: Vectoriel

Données SIG

Ajout d'une nouvelle donnée SIG : Téléverser et Sélectionner Sélectionner depuis le serveur Ajout multiple à partir d'une archive (ZIP)

Donnée	Table de stockage	Statut	Actions
Inventaire des cours d'eau au sens de la police de l'eau - Isère	I_inventaire_cours_eau_I_v4_038	Importée le 10/04/2026 à 11:59:46	

⚠ Il est possible qu'après avoir actualisé votre navigateur il reste des liens url présents dans la fiche MD.(pas forcément actif d'ailleurs). Seconde étape : re-nettoyer en mode édition.

On veut en résultat que la fiche apparaisse avec l'état **archivé** et qu'on puisse télécharger un zip des données historiques de ce millésime.

Découvrir les données



📍 Département de l'Isère

Télécharger



🔄 Format

ZIP

Contraintes d'accès et d'utilisation

Utilisation libre sous réserve de citer "DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)" comme source de données et d'indiquer la date de mise à jour des données.

Licence Ouverte / Open Licence Version 2.0 <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf>

2

**Publication des données des structures
adhérentes sur data.gouv
(paramétrer son nœud de moissonnage)**



Depuis juin 2025, le nœud de moissonnage des données de DatARA vers data.gouv est opérationnel ✓

Cette opération rend accessibles, depuis le portail national des données publiques ouvertes, data.gouv, des données déposées par des structures adhérentes sur DatARA. Cela n'était plus possible depuis l'interruption de service de la plateforme geo.data.gouv en 2023.

L'accès aux données est facilité et leur réutilisation rendue possible.

Vous trouverez ci-après quelques chiffres de la consultation et du téléchargement de données pour deux structures adhérentes ayant paramétré le nœud de moissonnage : la direction départementale des territoires de l'Isère (DDT 38) et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

Les chiffres présentés mettent en évidence une forte hausse de la consultation et du téléchargement des données moissonnées sur data.gouv depuis le paramétrage du nœud de moissonnage (juin 2025).



DDT de l'Isère ^{DDT 38} ✓

Service public

DDT - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

La DDT de l'Isère, qui rassemble plus de 200 agents, est constituée de cinq services fonctionnels responsables de domaines d'activité et deux services d'aménagement :

Lire plus

Jeux de données ⁽⁴⁶⁹⁾

API ⁽⁰⁾

Réutilisations ⁽⁰⁾

Informations

Rechercher dans l'organisation

469 jeux de données

Trier par : Popularité



PPRN PAC : Zones d'aléa naturels des plans de prévention des risques naturels portés à connaissance - Isère.

DDT de l'Isère ✓ — Mis à jour le 18 mars 2026

Métadonnées : — 4K ± 113 0 ☆ 0

Les plans de prévention des risques (PPR) constituent l'instrument essentiel de l'Etat en matière de prévention des risques. Leur objectif est le contrôle du développement dans les zones exposées à u...



Classification des communes par unité urbaine 2020 définies par l'INSEE selon les limites communales au 1er janvier 2020 – Isère

DDT de l'Isère ✓ — Mis à jour le 6 janv. 2021

Métadonnées : — 3K ± 80 0 ☆ 0

La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. Les unités urbaines sont construites en France métropolitaine et dans les DOM d'après la définition suivante : une...



PPRN de Chatonnay approuvé le 05/06/2003

DDT de l'Isère ✓ — Mis à jour le 23 nov. 2024

Métadonnées : — 2K ± 282 0 ☆ 0

En tant que structure adhérente DatARA, comment paramétrer son nœud de moissonnage pour exposer ses données sur data.gouv ?

Pour créer un nouveau moissonneur, [Connectez-vous à votre compte](#) ;

→ Rendez-vous sur [votre tableau de bord](#), en cliquant sur **Administration** en haut à droite de votre écran ;

→ Cliquez sur l'icône en forme de plus (+) qui se trouve à gauche de votre avatar ;

→ Cliquez sur **Un moissonneur** et à partir de là, la création du moissonneur se déroule en 3 étapes.

→ Rentrer l'url transmise par l'admin DatARA et l'implémentation cf image ci-dessous.

URL *

https://catalogue.open-datara.fr/geonetwork/nom_de_votre_structure/fre/csw

IMPLÉMENTATION

Type *

CSW-ISO-19139

Préfixe d'URL distante

<https://catalogue.open-datara.fr/datahub/dataset/>

Supprimer

En tant que structure adhérente DatARA, quels avantages à paramétrer un nœud de moissonnage pour exposer ses données sur data.gouv?

Possible d'interroger vos bases de données, exposées sur data.gouv, dans son serveur MCP.

The screenshot displays two parts of the data.gouv ecosystem. The top part is the 'Assistant data.gouv' MCP configuration bar, which includes the Data.Gouv logo, the title 'Assistant data.gouv', a subtitle 'Mise En Œuvre Test Du MCP De Data.G...', an information icon, and two weight indicators: '7.34 g' and '4.24 g' with an equals sign. The bottom part is the 'MirAI Chat' interface, featuring the MirAI logo and the text 'Expertise et analyse : le modèle le plus puissant pour les raisonnements complexes, les rapports longs et les analyses stratégiques.' Below this is a chat input field containing the question: 'peux-tu me donner la liste des données de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sur data.gouv ?'. To the right of the input are icons for adding attachments, voice input, and a send button. A dropdown menu is open, showing 'Outils 1' with a search icon and the text 'Search tools', and 'datagouv' with a key icon and a toggle switch. At the bottom right, it says '(Open WebUI) · v0.11.3'.

Accès depuis le chatbot IA du PIAG (administrations du ministère de la transition écologique).

Accès depuis le chatbot IA MirAI (administrations du ministère de l'Intérieur).

Merci de votre participation !